

## 展示見本市会場

会場の広さ	縦／36m 横／50m 天井高／6.7m		面積／	1,873㎡ 568坪
入場定員	劇場形式 1900席			
床面	コンクリート床 強化美装仕上	壁 石膏ボード塩化ビニールシート張り 面 塗装有孔珪カル板目透張り	天 井	石膏ボード・塗装ガラスクロス パテ塗装
床荷重	5t/㎡			
搬入出口	トラックヤードから 幅4.5m×高さ3.9m・・・4カ所（展示場内車両乗入れ可）			
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、非常電話、誘導灯	空調設備	全空気式空調	
	非常照明、スプリンクラー設備、消火器		控室、調整室はFCU（ファンコイルユニット）	

	内 容	数量	備 考
天井照明	スカイビーム(シングルエンド) 150W	192	調光不可
	蛍光灯 40W	560	調光不可
	蛍光灯 20W	560	調光不可
	平均照度／600lx		
展示用電力	イベント用電源 東面 単相三線150A×3 *主幹150A～二次側 50A×4*	3	工事は2次側の50Aよりお願いします。
	(それぞれの二次側50A×4の内2回路が場内トレンチビット内に平行20A×5)	6	
	単相三線75A×1 *主幹75A～二次側50A×2*	1	
	三相三線75A×1	1	動力用
	西面 単相三線150A×3 *主幹150A～二次側 50A×4*	3	
	(それぞれの二次側50A×4の内2回路が場内トレンチビット内に平行20A×5)	6	
	単相三線75A×1 *主幹75A～二次側50A×2*	1	
	三相三線75A×1	1	動力用
固定バトン	長さ21.0m、300kg荷重(自重85kg)	2	
	長さ31.9m、500kg荷重(自重130kg)	2	
	長さ33.0m、500kg荷重(自重130kg)	1	
	長さ11.1m、200kg荷重(自重50kg)	1	
美術バトン	長さ18.0m、300kg荷重(自重75kg) 西面 (夢広場側)	2	昇降式
ライトバトン	長さ14.4m/20A・ミニC型×12、東面 *1バトン3回路*	4	昇降式 バトン荷重300kg
	長さ14.4m/20A・ミニC型×12、西面 *1バトン3回路*	4	昇降式 (ワイヤー間50kg未満)
給水取り出し	25GV(ゲートバルブ)6箇所	6	単価: @202円/㎡
排水取り出し	6箇所	6	
ガス取り出し	6箇所(排気取り出し6箇所)	6	単価: @42円/㎡
ビット内電気代	6箇所(排気取り出し6箇所)	6	単価: @26円/Kw

	品 名	数 量	貸出単位	使用料(円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	100	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	1170	1	無料	3連台車/720脚、個別/450脚
	演台	1	1	900	幅900×奥行450×高さ1000
	司会者台	1	1	500	幅500×奥行400×高さ1100
	ポータブルステージ	15	1	200	1200mm×2400mm×800mm
	パネル	20	1	200	高さ1800mm×幅900mm
	ホワイトボード	2	1	無料	101控室・102控室
	高所作業車	1	1	無料	

	品 名	メーカー	機 種	内 容	数量	
音響設備	スピーカー	RAMSA	WS-A88	シーリングスピーカー	40	
		BOSE	802II	移動式スピーカー	4	
	アンプ	RAMSA	WP-9100	100W+100W シーリング用	20	
		RAMSA	WU-P51	60W(運営用)	1	
	グラフィックイコライザー	panasonic	WZ-AE32	シーリング用	2	
	マイク					
		RAMSA	WM-D150	ダイナミックマイク	3	
	マイクスタンド					
		RAMSA	WN-273	卓上スタンド	2	
		RAMSA	WN-5100B	床上スタンド	2	
	K&M	ST-210	ブームスタンド	2		

## 展示見本市会場

	品名	メーカー	機種	内容	数量
場内ワゴン卓 音響設備①  (前面ハッチ) モナル入力×2 ステレオ入力×1	ミキサー	RAMSA	WR-X12	12ch (mono×6, ST×6)	1
	ワイヤレスチューナー	Panasonic	WX-UR5504	4ch	1
	ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-4100B	ワイヤレスハンド型	4
	ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-4300B	タイピン型	1
	CDプレイヤー	Panasonic	SL-38152	7+0出力のみ	1
	カセットデッキ	Technics	RS-TR4750	ステレオフルカセットデッキ、2ヘッドタイプ	1
場内ワゴン卓 音響設備②	パワードミキサー	YAMAHA	EMX5014C	mono×6、ST×4入力	1
	ワイヤレスチューナー	audio-technica	ATW-R75a	2ch	1
	ワイヤレスマイク	audio-technica	ATW-T63	ワイヤレスハンド型	2
	スピーカープロセッサ	BOSE	802CII		1
	パワーアンプ	RAMSA	WP-9220	200w+200w, BOSE用	1
	照明設備	フレネルESスポットライト	National	NQ-30324BZ	500wハロゲン 3.4kg
ピンスポット		松下電工		ハロゲン1000W	2
調光操作卓		松下電工		12ch	2

(\*場内接続端子西面×1トラックヤード側) もしくは調整室操作・東面は調整室のみ

- ・東面と西面で別催事の同時使用の場合、東面の場内ワゴン卓位置は調整室前でお願いします。
- ・場内ワゴン卓②については館内別イベントでの使用もあります。

	面積	設備備品
101控室	30㎡	応接机×3、 応接椅子×8、 椅子×5
102控室	15㎡	机×1、 椅子×6

## イベントホール

会場の広さ	縦/37m 横/30m 天井高/12.5~8.5m		面積/1層 1,105㎡ 340坪
			2層 494㎡ 150坪
入場定員	劇場形式 1300席 (電動席396席、可動席534席、2階固定席370席) ※電動席の外寸/幅11.45m×21.45m		
床面	フローリング置床 (観覧席 タイルカーペット)	壁 角パイプ格子張り 面 特殊塗装	天井 鋼製パンチングメタル 井 エキスパンメタル
床荷重	300kg/㎡		
舞台	18m×7m、高さ80cm、電動式		
搬入出口	幅1.8m×高さ2.1m、幅1.2m×2.1m (搬入エレベーターから)		
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、非常電話、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器、放水銃設備	空調設備	全空気式空調 調整室は個別空冷式

	内 容	数量	備 考
天井照明	マルチハロゲン 400W	60	調光不可
	白熱灯 400W	55	調光可
	白熱灯 (ミニハロゲン) 150W	29	調光可
	平均照度/800lx		
展示用電力	イベント用電源 三相四線/200A	2	ステージ裏 上手×1下手×1
	動力用 三相三線/100A	2	ステージ裏 上手×1下手×1
美術パトン	長さ18.0m、300kg荷重 (自重70kg)	2	ホリ幕・バック幕用
	長さ14.6m、250kg荷重 (自重60kg)	4	文字幕・引割幕用
	長さ7.4m、150kg荷重 (自重30kg)	1	客席側
	長さ5.6m、100kg荷重 (自重20kg)	2	東西幕用
	長さ4.5m、150kg荷重 (自重40kg)	4	袖幕用
ライトパトン	長さ14.6m/20AミニC型×48 1S~4S・7ツバ・リゾント 16回路	5	600kg荷重 (自重60kg)
	長さ5.6m/20AミニC型×24 東西サス 8回路	2	250kg荷重 (自重20kg)
	長さ7.4m/20AミニC型×24 リングパトン 8回路	4	300kg荷重 (自重30kg)
	上手・下手袖倉庫内回路 30A C型 各20回路		
	上手・下手ステージ裏回路 30A C型 各8回路		

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	30	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	550	1	無料	3連台車/450脚 (紫)、個別/100脚 (青)
	演台	1	1	900	幅1020×奥行480×高さ900
	司会者台	1	1	500	幅500×奥行400×高さ1100
	花台	1	1	無料	幅480×奥行450×高さ700
	ホワイトボード	2	1	無料	幅1800×高さ900、幅1150×高さ850
	ステージステップ	2	1	無料	
	舞台幕	1式	1式	無料	引き割り緞帳、リゾント幕、バック幕 (引き割り) 一文字幕×2、フジメ7M一文字幕 フジメ7M幕×4 (上下両袖に各2) 東西幕×2 (上下両袖に各1)

	品 名	メーカー	機 種	内 容	数量
音響設備	CDホーン	Electro Voice	HP940/HP960	HP-940(60°×40°)×3、HP-640(60°×40°)×1	センタークラスター 10
	ウーハーシステム	Electro Voice	TLI8-1	18inchウーハー 許容入力100W	センタークラスター 5
	ドライバーユニット	Electro Voice	N/DYM1	許容入力50W	センタークラスター 10
	ミッドハイフレンジービーカーシステム	Electro Voice	MTL-2/94BC	12" 600W、1120W 90°×40°、2x12" NL4MPR式	ステージスピーカー 4
	ローフレンジービーカーシステム	Electro Voice	MTL-2BC	800W 18inchウーハー×2、2x12" NL4MPR式	ステージスピーカー 4
	調整室モニターSP	RAMSA	SENTRY100A	2Wayパッシブ、許容入力30W	2
	天井スピーカー	RAMSA	NS-6400	1Way12inchコンスタントスピーカー、3Wayハイインピーダンス	22
	モニタースピーカー	RAMSA	WS-A80	2Wayパッシブ、許容入力80W 4pin	2
	パワーアンプ	panasonic	WP-DA202	ステージサイドモニター用	1
	パワーアンプ	RAMSA	WP-9110	定格出力100W×100W(8Ω)、クラスA-用×5、Bクラス用×4、ステージ用×2	10
	パワーアンプ	RAMSA	WP-9220	定格出力200W×200W(8Ω)、クラスA-用×3、Bクラス用×1、ステージ用×2	6
	パワーアンプ	RAMSA	WP-9440	定格出力650W×650W(4Ω)、ステージ用×1	2
	デジタルリバーブ	YAMAHA	SPX-990	21IN、2OUT、フジメ180、ユーザ-100、ホドノ100	1

## イベントホール

	品名	メーカー	機種	内容	数量	
音響設備	カセットデッキ	TASCAM	202MkV	ステレオダブルカセットデッキ	2	
	デジタルマルチプロセス	RAMSA	WZ-PM30	パラメトリックEQ、天井スピーカー用	6	
	グラフィックイコライザー	RAMSA	WZ-9311	1/30CT±29dB、12dB/±6dB切替	4	
	チャンネルハイザー	Electro Voice	XEQ-3	ステージスピーカー専用コントロールユニット	2	
	コンプレッサーリミッター	dlbx	dlbx-160A	2番ホット、モノチャンネルコンプレッサー	1	
	DAT	TASCAM	DA-30	サブリンク周波数切替可、デジタル入出力有	1	
	メインミキサー (調整室)	RAMSA	WR-C924	20ch/4ステレオ入力	1	
	インカム	Clear-com	MS-222	メインステーション	1	
		Clear-com	RS-602	子機	4	
	音声調整卓	RAMSA	WR-X12	6ch入力、6ステレオ入力、2ch出力、2ステレオ入力	場内卓	1
	MDCDプレイヤー	TASCAM	MD-CD1MkII		場内卓	1
	カセットデッキ	TASCAM	202MkV	ステレオダブルカセットデッキ	場内卓	1
	マイク	SHURE		SM58LC×4、SM58sw×1、WM-D65×1		
	マイクスタンド			卓上スタンド×3、床上スタンド×3、ブーム×2		
ワイヤレスマイク	RAMSA		WX-TB816K(ハンド)×4、WX-TB841(ピン)×2 受信機 WX-R820×2			
照明設備	調光装置本体	National	SL-3815Z	調光回路 100V30A×180、100V30A×24 直回路 1P20AT×1、3P20AT×2	1	
	調光装置操作卓	National	Pacolis II	記憶シーン×1000エフェクトパターン×99 プリセットフェーダー 80×3段、メモリ-20チャンネル	1	
	アッパー水平スポットライト	National		12回路 500W×54 約150kg 77/22/59/w	1	
	ローア水平スポットライト	National		500W×8 15kg 77/22/59/w	8	
	クセノンピンスポット	National		2KWクセノンピン	2	
	フレネルESスポットライト	National		1KW×8 7.3kg	30	
	平凸スポットライト	National		1KW×8 9.2kg	20	
	ハイカッタースポットライト	National		1KW×8 中角型30 5.0kg	20	
	パーライト64	National		500W×8 2.0kg	60	
ステージビーム10inch	National		500W×8 2.8kg	40		
映像設備	プロジェクター	panasonic	PT-MZ17KJLB	液晶16500lm AC100V消費電力950w	1	
	プロジェクターレンズ	panasonic	ET-EMT800	F値 1.85~2.39	1	
	SDIケーブル			80m ステージ袖~調整室内	1	
	HDビデオスイッチャー	Roland	V-8HD	HDMI8入力 HDMI3出力	1	
	液晶モニター	iiyama	XU2293HS-B4	21.5型 FULLHD	1	
	コンバーター	lackmagic Design	HS03G	HDMI to SDI	1	
	コンバーター	lackmagic Design	SH03G	SDI to HDMI	2	
	HDビデオスイッチャー	Roland	V-8HD	HDMI8入力 HDMI3出力	1	
	モノブロックスクリーン	Stumpfl	MBF-240	4:3フロント240 4880×3660mm 28.5kg	1	

(注) 数量の欄で()が付いているものは海峽メッセ下関全体で所有する数量になりますので、各会場ごとに備付けのものではありません。

	面積	設備備品
主催者控室	17㎡	机×2、椅子×6
301控室	21㎡	机×2、椅子×4
302控室	46㎡	机×6、椅子×12
303控室	14㎡	応接セット(5席)一式
304控室	28㎡	机×2、椅子×9
更衣室3A	78㎡	机×4、椅子×8
更衣室3B	76㎡	机×4、椅子×8

## 国際会議場

会場の広さ	幅/13m 縦/25m 高さ/4.8~5.3m (一部2.7m)		面積/355㎡ 108坪
入場定員	【原状レイアウト スクール160席】 スクール形式200席 シアター形式300席		
床面	カーペット・大理石	壁 特殊塗装 面 木製格子	天井 リブ付岩綿吸音板 井 有孔ケイカル板塗装
床荷重	300kg/㎡		
搬入出口	幅1.8m×高さ2.25m		
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	エアハンドリングユニット 調整室、通風ブースは個別冷空式

	内 容	数量	備 考
天井照明	白熱灯 (ミニハロゲン) 85W		調光可
	蛍光灯 40W		調光可
	平均照度/600lx		
展示用電力	ウォールコンセント×6、フロアコンセント×8	14	20A×4回路
	イベント電源盤 単相三線75A×1	1	20A×8回路 (Max150A)
美術パトン	7.2m、最大荷重110kg、昇降式	2	
スクリーン	6500×2500、巻上式	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備品	机	70	1	無料	幅1800×奥行500×高さ700
	椅子	300	1	無料	
	メモ台付椅子	50	1	無料	
	受付用机	2	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	受付用椅子	4	1	無料	
	ホワイトボード	2	1	無料	幅1758×高さ858 (有効寸法)
	つり看板	1	1	無料	幅4500×高さ800
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850
	特別受付台	1	1	無料	

	品 名	メーカー	機 種	内 容	数量	
調整室内 音響設備	ミキサー	RAMSA	WR-C4520	16MonoIn, 4AUX, 4GROUP, STOUT, 8MATRIX	1	
	メインスピーカ	RAMSA	WS-A500K	2way/スレフ (30cmウーハー、60°×40°TBh-) 許容入力100WRMS	2	
	シーリングスピーカ	RAMSA	WS-A88	2way/スレフ (20cmウーハー、60°×60°TBh-) 許容入力80WRMS	8	
	モニタースピーカ	Electro Voice	SENTRY100A	2Way/スレフ、許容入力30W	2	
	パワーアンプ	RAMSA	WP-DA204	120w×4ch 8Ω	2	
	パワーアンプ	RAMSA	WP-DA202	120w×2ch 8Ω	1	
	グラフィックイコライザー	RAMSA	WZ-9311	1/3OCT±29ポイント、±12dB/±6dB切替式、フロント用	2	
	デジタルマルチプロセッサ	RAMSA	WZ-DM30	パラメトリックEQ、シーリング用	1	
	ワイヤレスチューナー	Panasonic	WX-UR5504	4波チューナー	1	
	カセットデッキ	Technics	RS-TR4750	ステレオダブルカセットデッキ、2ヘッドタイプ	2	
	DAT	TASCAM	DA-30	サブリンク周波数切替可、デジタル入出力有	1	
	マイク	ワイヤレスマイク (ハンド)	Panasonic	WX-4100B	ワイヤレスマイク (ハンド)	4
			Panasonic	WX-4300B	ワイヤレスマイク (ピン)	1
			RAMSA	WM-D65	ダイナミック型マイク	2
			SHURE	SM58-LC	ダイナミック型マイク	1
			RAMSA	WN-273	卓上スタンド	2
	マイクスタンド	卓上スタンド (フレキシブル)	高砂製作所	MS-404	卓上スタンド (フレキシブル)	3
RAMSA			WN-5100B	床上スタンド	4	
K&M			ST-210	ブームスタンド	2	
場内ワゴン卓 音響設備	ミキサー	Panasonic	WA-H30	ハイパワーアンプ 7入力 空き出力は録音出力1のみ	1	
	ワイヤレスチューナー	audio-technica	ATW-R75a	2波チューナー	1	
	ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-4100B	ハンド型	2	
	ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-4300B	タイプピン型	1	
	CD+カセット	TASCAM	CD-A500	オートリバーカセットデッキ付きCDプレーヤー	1	

## 国際会議場

	品名	メーカー	機種	内容	数量
照明設備	フレネルスポットライト	松下電工		200W, *2回路*	8
	調光操作卓	松下電工	パステルコンパクト		1
同時通訳 放送設備	同時通訳制御器	日本無線	JTD-806PB	調整室 同時通訳制御架組込	1
	マトリックススイッチ	日本無線	NCJ-550A	調整室 同時通訳制御架組込	1
	マイクロフォン制御器	日本無線	JTD-37P	調整室 同時通訳制御架組込	1
	FM赤外線送信機	日本無線	NSB-200	調整室 同時通訳制御架組込	1
	通訳者操作器	日本無線	NCE-4406A	通訳ブース	6
	通訳者マイクロフォン	SHURE	588SD-LC	通訳ブース	10
	マイクスタンド	松下電工	WM-171	通訳ブース	4
	通訳者ヘッドフォン	日本無線	ST-90	通訳ブース	8
	会議者用マイク	日本無線			30
	FM赤外線受信機	日本無線	NRL-310	会議場内	299
	イヤホン	日本無線	EPD-33	会議場内	299
	パナガイド	Panasonic	RD-M650Z	送信機	2
	パナガイド	Panasonic	RD-660Z	受信機	50

## 海峡ホール

会場の広さ	幅/13m 縦/25m 高さ/4.5m (一部3.35~3.85m)		面積/355㎡ 108坪
入場定員	パーティー形式110席 シアター形式300席 スクール150席		
床面	カーペット・大理石	壁 特殊塗装 面 木練付ケイカル板	天 吸音飾り天井・ボードガラス 井 ガラスクロスパテしごき塗装
床荷重	360kg/㎡		
搬入出口	幅1.8m×高さ2.25m		
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	エアハンドリングユニット

	内 容	数量	備 考
天井照明	白熱灯 130W		
	白熱灯 85W		
	白熱灯 35W		
	平均照度/500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×12、フロアコンセント×4	16	20A×2回路
	イベント電源盤 単相三線75A×2 (内1系統、要工事)	2	20A×8回路 (Max150A)
美術パト ン付帯設備	8m、最大荷重100kg、昇降式 パントリー	4	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	丸テーブル	14	1	無料	幅1800×高さ700
	パーティー用椅子	220	1	無料	
	机	50	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	80	1	無料	
	ポータブルステージ	6	1	200	幅2400×奥行1200×高さ200
	ピアノセット	1	1	5,600	スタインウェイ A-188
	つり看板	1	1	無料	幅3600×高さ650
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1758×高さ858 (有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

	品 名	メーカー	機 種	内 容	数量
音響設備	ミキサー	RAMSA	WR-X12	12ch (mono×6, ST×6)	1
	スピーカー	RAMSA	WS-A88/P88/SA88	天井スピーカー	8
		BOSE	802II	移動式スピーカー	2
	アンプ	Panasonic	WP-DA204	120w×4ch 8Ω	2
		RAMSA	WP-9220	200w+200w 8Ω	2
		RAMSA	WU-P51	60w	1
	マイク	RAMSA	WM-D65	ダイナミック型	3
		SHURE	SM58	ダイナミック型	1
		Panasonic	WX-4100B	ワイヤレスハンド型	4
		Panasonic	WX-4300B	タイピン型	1
	マイクスタンド	RAMSA	WN-273	卓上スタンド	2
		高砂製作所	MS-404	卓上スタンド (フレキシブル)	1
		RAMSA	WN-5100B	床上スタンド	2
		K&M	ST-210	ブームスタンド	2
	その他	BOSE	802CII	スピーカープロセッサ	1
		RAMSA	WZ-DM30	デジタルマルチプロセッサ	2
		RAMSA	WZ-9311	グラフィックイコライザ (BOSE用)	2
		Panasonic	WX-4040B	ワイヤレスチューナー (4ch)	1
		TASCAM	MD-350	MDレコーダー MDLP A. READY A. CUE	1
Panasonic		SL-38152	CDプレーヤー	1	
照明設備	調光操作卓	松下電工	PASUTE	M32型タイプ+Mタイプ	1
	ピンスポット	松下電工		ハロゲン1000W	1
	フレネルスポットライト	松下電工		200W (天井埋込) *計4回路*	10
映像設備	TVアンテナ端子				1

## 801大会議室

会場の広さ	幅/12m 縦/15m 高さ/2.85~3m (一部2.7m)			面積/189㎡ 57坪	
入場定員	スクール形式104席				
床面	カーペット	壁 面	塗装クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅1.8m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	エアハンドリングユニット	

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 55W		
	蛍光灯 36W		
	白熱灯 60W		
	平均照度/500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×12、フロアコンセント×4	16	20A×5回路
	イベント電源盤 単相三線75A×1	1	20A×8回路 (Max150A)
音響設備	天井埋込スピーカー、ワイヤレスマイク×2、有線マイク×2、CD+カセット×1		PanasonicWA-H30
	卓上スタンド×2 床上スタンド×2		7入力、出力は録音出力のみ
照明設備	なし		
映像設備	映像用スクリーン (壁面埋込)、TVアンテナ端子	各1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	35	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	104	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1758×高さ858 (有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

## 802会議室

会場の広さ	幅/5.5m 縦/8m 高さ/2.7~3m			面積/44㎡ 13坪	
入場定員	口の字形式18席				
床面	カーペット	壁 面	クロス	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅0.9m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	FCU エアハンドリングユニット	

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 32W		
	白熱灯 60W		
	平均照度/400lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4、フロアコンセント×1	5	20A×2回路
音響設備	なし		
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	4	1	無料	幅1400×奥行600×高さ700
	コーナー机	4	1	無料	
	椅子	18	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1150×高さ850 (有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850



## 803会議室

会場の広さ	幅/7m 縦/8m 高さ/2.7~3m			面積/55㎡ 17坪	
入場定員	スクール形式26席				
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅0.9m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	FCU エアハンドリングユニット	

	内	容	数量	備	考
天井照明	蛍光灯 36W 平均照度/500lx				
展示用電力	ウォールコンセント×4、フロアコンセント×1		5	20A×2回路	
音響設備	なし				
照明設備	なし				
映像設備	TVアンテナ端子		1		

	品	名	数	量	貸	出	単	位	使用料 (円/回)	備	考
貸出用設備備品	机		9		1				無料		
	椅子		26		1				無料		
	ホワイトボード		1		1				無料	幅1150×高さ850 (有効寸法)	
	案内板		1		1				無料	W300×D850	

## 804会議室

会場の広さ	幅/10m 縦/10m 高さ/2.6~2.85m			面積/103㎡ 31坪	
入場定員	スクール形式62席				
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅1.2m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	FCU エアハンドリングユニット	

	内	容	数量	備	考
天井照明	蛍光灯 55W 平均照度/500lx				
展示用電力	ウォールコンセント×6、フロアコンセント×2		8	20A×2回路	
音響設備	天井埋込スピーカー、ワイヤレスマイク×2、有線マイク×2、CD+カセット×1 卓上スタンド×2 床上スタンド×2			PanasonicWA-H30 7入力、出力は録音出力のみ	
照明設備	なし				
映像設備	TVアンテナ端子		1		

	品	名	数	量	貸	出	単	位	使用料 (円/回)	備	考
貸出用設備備品	机		21		1				無料	幅1800×奥行600×高さ700	
	椅子		62		1				無料		
	ホワイトボード		1		1				無料	幅1758×高さ858 (有効寸法)	
	案内板		1		1				無料	幅300×高さ850	

## 805会議室

会場の広さ	幅/9.5m 縦/8m 高さ/2.6~2.85m			面積/82㎡ 25坪	
入場定員	スクール形式47席				
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅1.2m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	FCU エアハンドリングユニット	

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 55W 平均照度/500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4、フロアコンセント×2	6	20A×2回路
音響設備	天井埋込スピーカー、ワイヤレスマイク×2、有線マイク×2、CD+カセット×1 卓上スタンド×2 床スタンド×2		PanasonicWA-H30 7入力、出力は録音出力のみ
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料(円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	16	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	47	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1758×高さ858(有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

## 806会議室

会場の広さ	幅/6m 縦/6m 高さ/2.6~2.9m			面積/39㎡ 12坪	
入場定員	口の字形式14席				
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅0.9m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	FCU エアハンドリングユニット	

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 32W 白熱灯 60W 平均照度/400lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4	4	20A×2回路
音響設備	なし		
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料(円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	2	1	無料	
	コーナー机	4	1	無料	
	椅子	14	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1150×高さ850(有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

## 901会議室

会場の広さ	幅／12.5m 縦／5m 高さ／3.6m			面積／64㎡ 19坪
入場定員	会議形式20席			
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/m <sup>2</sup>			
搬入出口	幅0.9m×高さ2.25m			
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	FCU	

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 55W		
	白熱灯 60W		
	白熱灯 40W		
	平均照度／500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4、フロアコンセント×2	6	20A×3回路
音響設備	なし		
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料(円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	10	1	無料	幅1800×奥行700×高さ700
	椅子	20	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1150×高さ850
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

## 共用貸出設備備品

### 〈アリーナ用〉

品名	数量	貸出単位	使用料(円/回)	備考	管理場所
バック幕	14	1	200	幅2400mm×高さ3600~4500mm (幕幅2400mm×高さ3600mm)	アリーナ2F
パネル	60	1	200	高さ1800mm×幅900mm	アリーナ2F
椅子	450	1	無料		アリーナ2F
前垂れ付き机	10	1	無料	横1800mm×縦600mm×高さ700mm	アリーナ2F
机	170	1	無料	横1800mm×縦600mm×高さ700mm	アリーナ2F
ポータブルステージ	29	1	200	横1200mm×縦2400mm×高さ800mm	アリーナ1F・2F
ポータブルステージ用スカート	22	1	無料		アリーナ2F
ピアノセット	1	1	無料	YAMAHA C-7	アリーナ2F

### 〈ビル用〉

品名	数量	貸出単位	使用料(円/回)	備考	管理場所
机	10	1	無料	横1800mm×縦600mm×高さ700mm	倉庫
椅子	50	1	無料		倉庫
ホワイトボード	3	1	無料		倉庫
演台	3	1	900	横900mm×縦450mm×高さ990mm	倉庫
司会者台	2	1	500	横500mm×縦400mm×高さ1090mm	倉庫
ポータブルステージ	6	1	200	横1200mm×縦2400mm×高さ200mm	倉庫
パネル	30	1	200	高さ1800mm×幅900mm	倉庫
液晶プロジェクター(2900lm)	1	1	5,500	EPSON /EB-W28	インフォメーションセンター
液晶プロジェクター(3200lm)	1	1	5,500	EPSON /EB-W31	
液晶プロジェクター(4000lm)	2	1	5,500	NEC /NP-ME401W ※国際会議場、海峡ホール優先	
80インチモバイルスクリーン	3	1	1,000	80インチ	倉庫
100インチモバイルスクリーン	2	1	2,100	100インチ	倉庫
吊り下げ式スクリーン	1	1	5,200	200インチ(幅4064×高さ3048) ※国際会議場、海峡ホールのみ使用可能	倉庫

### 〈共用〉

品名	数量	貸出単位	使用料(円/回)	備考	管理場所
卓上ライト	4	1	無料	3段アーム式コンパクトスタンド(黒)	インフォメーションセンター
ポータブルマイクセット	2	1	無料	Panasonic赤外線ワイヤレスマイクセットWX-LP100	インフォメーションセンター
※ワイヤレスマイク2本使用可				Panasonic赤外線ワイヤレスマイクホンWX-LT150	
テレビ・モニター	2	1	無料	(液晶テレビ) SONY/KDL-40EX500×2台	倉庫
DVDプレーヤー	2	1	無料	TOSHIBA SD-310J	インフォメーションセンター

## インターネット回線

品名	数量	貸出単位	使用料(円/日)	備考	管理場所
光回線	各階	1	2,200	NTT西日本フレッツ光 隼	倉庫
Wi-fiルーター	5	1	1,100	※Wi-fiルーターのみ貸出不可(光回線と同時申し込み必要)	インフォメーションセンター

※インターネットについては、1日ごとの料金となりますので、ご注意ください。