

展示見本市会場

会場の広さ	縦／36m 横／50m 天井高／6.7m		面積／	1,873㎡ 568坪
入場定員	劇場形式 1900席			
床面	コンクリート床 強化美装仕上	壁 面	石膏ボード塩化ビニールシート張り 塗装有孔珪カル板目透張り	天井 石膏ボード・塗装ガラスクロス パテ塗装
床荷重	5t/㎡			
搬入出口	トラックヤードから 幅4.5m×高さ3.9m・・・4カ所（展示場内車両乗入れ可）			
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、非常電話、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	全空気式空調 控室、調整室はFCU（ファンコイルユニット）	

	内 容	数量	備 考
天井照明	スカイビーム（シングルエンド） 150W	192	調光不可
	蛍光灯 40W	560	調光不可
	蛍光灯 20W	560	調光不可
	平均照度／600lx		
展示用電力	イベント用電源 東面 単相三線150A×3 *主幹150A～二次側 50A×4* （それぞれの二次側50A×4の内2回路が場内トレンチビット内に平行20A×5）	3	工事は2次側の50Aよりお願いします。
	単相三線75A×1 *主幹75A～二次側50A×2*	6	
	三相三線75A×1	1	動力用
	西面 単相三線150A×3 *主幹150A～二次側 50A×4* （それぞれの二次側50A×4の内2回路が場内トレンチビット内に平行20A×5）	3	
	単相三線75A×1 *主幹75A～二次側50A×2*	6	
	三相三線75A×1	1	動力用
固定バトン	長さ21.0m、300kg荷重（自重85kg）	2	
	長さ31.9m、500kg荷重（自重130kg）	2	
	長さ33.0m、500kg荷重（自重130kg）	1	
	長さ11.1m、200kg荷重（自重50kg）	1	
美術バトン	長さ18.0m、300kg荷重（自重75kg）西面（夢広場側）	2	昇降式
ライトバトン	長さ14.4m/20A・ミニC型×12、東面 *1バトン3回路*	4	昇降式 バトン荷重300kg
	長さ14.4m/20A・ミニC型×12、西面 *1バトン3回路*	4	昇降式（ワイヤー間50kg未満）
給水取り出し	25GV（ゲートバルブ）6個所	6	単価：@202円/㎡
排水取り出し	6個所	6	
ガス取り出し	6個所（排気取り出し6個所）	6	単価：@42円/㎡
ビット内電気代	6個所（排気取り出し6個所）	6	単価：@26円/Kw

	品 名	数 量	貸出単位	使用料（円/回）	備 考
貸出用設備備品	机	100	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	1170	1	無料	3連台車／720脚、個別／450脚
	演台	1	1	990	幅900×奥行450×高さ1000
	司会者台	1	1	550	幅500×奥行400×高さ1100
	ポータブルステージ	15	1	220	1200mm×2400mm×800mm
	パネル	20	1	220	高さ1800mm×幅900mm
	ホワイトボード	2	1	無料	101控室・102控室
	高所作業車	1	1	無料	

	品 名	メーカー	機 種	内 容	数量
音響設備	スピーカー	RAMSA	WS-A88	シーリングスピーカー	40
		BOSE	802II	移動式スピーカー	4
	アンプ	crown	XLS1002	シーリングスピーカー用	10
		RAMSA	WU-P51	60W（運営用）	1
	グラフィックイコライザー	panasonic	WZ-AE32	シーリング用	2
	マイク	RAMSA	WM-D150	ダイナミックマイク	3
	マイクスタンド	RAMSA	WN-273	卓上スタンド	2
		RAMSA	WN-5100B	床上スタンド	2
		K&M	ST-210	ブームスタンド	2

展示見本市会場

	品名	メーカー	機種	内容	数量
場内ワゴン卓 音響設備① (前面ハッチ) モラル入力×2 ステレオ入力×1	ミキサー	RAMSA	WR-X12	12ch (mono×6, ST×6)	1
	ワイヤレスチューナー	Panasonic	WX-UR5504	4ch	1
	ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-4100B	ワイヤレスハンド型	4
	ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-4300B	タイピン型	1
	CDプレイヤー	Panasonic	SL-38152	7+0出力のみ	1
	カセットデッキ	Technics	RS-TR4750	ステレオダブルカセットデッキ、2ヘッドタイプ	1
場内ワゴン卓 音響設備②	パワードミキサー	YAMAHA	EMX5014C	mono×6、ST×4入力	1
	ワイヤレスチューナー	audio-technica	ATW-R75a	2ch	1
	ワイヤレスマイク	audio-technica	ATW-T63	ワイヤレスハンド型	2
	スピーカープロセッサ	BOSE	802CII		1
	パワーアンプ	RAMSA	WP-9220	200w+200w、BOSE用	1
照明設備	フレネルESスポットライト	National	NQ-30324BZ	500wハロゲン 3.4kg	40
	パーライト	National	イベントホール併用	500wハロゲン	30
	フレネルスポットライト	National	イベントホール併用	1kwハロゲン	10
	平凸スポットライト	National	イベントホール併用	1kwハロゲン	8
	カッターライト	National	イベントホール併用	1kwハロゲン	4
	ピンスポット	松下電工	イベントホール併用	1kwハロゲン	2
	調光操作卓	松下電工		12ch	2
(*場内接続端子西面×1トラックヤード側) もしくは調整室操作・東面は調整室のみ					

- ・東面と西面で別催事の同時使用の場合、東面の場内ワゴン卓位置は調整室前でお願いします。
- ・場内ワゴン卓②については館内別イベントでの使用もあります。

	面積	設備備品
101 控室	30㎡	机×3、椅子×8
102 控室	15㎡	机×1、椅子×6

イベントホール

会場の広さ	縦/37m 横/30m 天井高/12.5~8.5m		面積/ 1層 1,105㎡ 340坪 2層 494㎡ 150坪
入場定員	劇場形式 1300席 (電動席396席、可動席534席、2階固定席370席) ※電動席の外寸/幅11.45m×21.45m		
床面	フローリング置床 (観覧席 タイルカーペット)	壁 角パイプ格子張り 面 特殊塗装	天井 鋼製バンテングメタル エキスバンドメタル
床荷重	300kg/㎡		
舞台	18m×7m、高さ80cm、電動式		
搬入出口	幅1.8m×高さ2.1m、幅1.2m×2.1m (搬入エレベーターから)		
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、非常電話、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器、放水銃設備	空調設備	全空気式空調 調整室は個別空冷式

	内 容	数量	備 考
天井照明	マルチハロゲン 400W	60	調光不可
	白熱灯 400W	55	調光可
	白熱灯 (ミニハロゲン) 150W	29	調光可
	平均照度/800lx		
展示用電力	イベント用電源 三相四線/200A	2	ステージ裏 上手×1下手×1
	動力用 三相三線/100A	2	ステージ裏 上手×1下手×1
美術パト	長さ18.0m、300kg荷重 (自重70kg)	2	ホリ幕・バック幕用
	長さ14.6m、250kg荷重 (自重60kg)	4	文字幕・引割幕用
	長さ7.4m、150kg荷重 (自重30kg)	1	客席側
	長さ5.6m、100kg荷重 (自重20kg)	2	東西幕用
	長さ4.5m、150kg荷重 (自重40kg)	4	袖幕用
ライトパト	長さ14.6m/15A×24口 2回路1S~4SC型30A1回路 (2Sのみ30A2回路)+UHQ	5	600kg荷重 (自重60kg)
	長さ5.6m/15A×8口 1回路 東西サス	2	250kg荷重 (自重20kg)
	長さ7.4m/15A×16口 2回路 C型30A1回路 (1Sのみ30A2回路.15A×20口)	4	300kg荷重 (自重30kg)
	上手・下手袖倉庫内 15A×4口 1回路 30AC型2回路 DMX IN OUT 上手・下手ステージ裏 15A×4口 1回路 30AC型2回路		

	品 名	数量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	30	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	550	1	無料	3連台車/450脚 (紫)、個別/100脚 (青)
	演台	1	1	990	幅1020×奥行480×高さ900
	司会者台	1	1	550	幅500×奥行400×高さ1100
	花台	1	1	無料	幅480×奥行450×高さ700
	ホワイトボード	2	1	無料	幅1800×高さ900、幅1150×高さ850
	ステージステップ	2	1	無料	
	舞台幕	1式	1式	無料	引き割り緞帳、ホリゾント幕、バック幕 (引き割り) 一文字幕×2、プロレーム一文字幕 プロレーム幕×4 (上下両袖に各2) 東西幕×2 (上下両袖に各1)

	品 名	メーカー	機 種	内 容	数量
音響設備	CDホーン	Electro Voice	HP940/HP960	HP-940 (60°×40°)×9、HP-960 (60°×40°)×1	センタークラスター 10
	ウーハーシステム	Electro Voice	TLI8-1	18inchウーハー 許容入力100W	センタークラスター 5
	ドライバーユニット	Electro Voice	N/DYM1	許容入力50W	センタークラスター 10
	ミッドハイフレンジーバーシステム	Electro Voice	MTL-2/94BC	3rd 600W、H120W 90°×40°、2nd コンL4MPR式	ステージスピーカー 4
	ローフレンジーバーシステム	Electro Voice	MTL-2BC	800W 18inchウーハー×2、2nd コンL4MPR式	ステージスピーカー 4
	調整室モニターSP	RAMSA	SENTRY100A	2Wayパッシブ、許容入力30W	2
	天井スピーカー	RAMSA	NS-6400	1Way12inchコンソールスピーカー、3Wayハイインピーダンス	22
	モニタースピーカー	RAMSA	WS-A80	2Wayパッシブ、許容入力80W 4pin	2
	パワーアンプ	panasonic	WP-DA202	ステージサイドモニター用	1
	パワーアンプ	RAMSA	WP-9110	定格出力100W×100W (8Ω)、クラスA用×5、B用×4、ステージ用×2	10
	パワーアンプ	RAMSA	WP-9220	定格出力200W×200W (8Ω)、クラスA用×3、B用×1、ステージ用×2	6
	パワーアンプ	RAMSA	WP-9440	定格出力650W×650W (4Ω)、ステージ-D用×1	2
デジタルリバーブ	YAMAHA	SPX-990	21IN、2OUT、プリセット80、ユーザ-100、ハードリレイ100	1	

イベントホール

	品名	メーカー	機種	内容	数量	
音響設備	カセットデッキ	TASCAM	202MkV	ステレオダブルカセットデッキ	2	
	デジタルマルチプロセス	RAMSA	WZ-PM30	ハラムトリックEQ、天井スピーカー用	6	
	グラフィックイコライザー	RAMSA	WZ-9311	1/30CT±29ホイント、12dB/±6dB切替	4	
	チャンネルイコライザー	Electro Voice	XEQ-3	ステージスピーカー専用コントロールユニット	2	
	コンプレッサーリミッター	dbx	dbx-160A	2番ホット、モノチャンネルコンプレッサー	1	
	DAT	TASCAM	DA-30	サブリンク周波数切替可、デジタル入出力有	1	
	メインミキサー（調整室）	RAMSA	WR-C924	20モノ/4ステレオ入力	1	
	インカム	Clear-com	MS-222	メインステーション	1	
		Clear-com	RS-602	子機	4	
	音声調整卓	RAMSA	WR-X12	6モノ入力、6ステレオ入力、2モノ出力、2ステレオ入力	場内卓	1
	MDCDプレイヤー	TASCAM	MD-CD1MkII		場内卓	1
	カセットデッキ	TASCAM	202MkV	ステレオダブルカセットデッキ	場内卓	1
	マイク	SHURE		SM58LC×4、SM58sw×1、WM-D65×1		
	マイクスタンド			卓上スタンド×3、床上スタンド×3、ポール×2		
ワイヤレスマイク	RAMSA		WX-TB816K(ハンド)×4、WX-TB841(ピン)×2 受信機 WX-R820×2			
照明設備	調光卓（移動式）	panasonic	PASTELPLENO+CoCoMo	フリット40CH×2段	1	
	カラーソースパーライト	ETC	LEDフルカラーパーライト	DMX5ch仕様 (I, R, G, B, S)	8	
	平凸スポットライト	panasonic	LED1000形	LED1000形FMスポットライト (ハンガー・信号ケーブル付)	24	
	フレネルスポットライト	panasonic	LED1000形	SHスポットライト (ハンガー・信号ケーブル付)	38	
	フレネルスポットライト	panasonic	LED500形	SHスポットライト (ハンガー・信号ケーブル付)	2	
	エリプソイダルスポットライト	ETC	LEDエリプソイダルスポットライト	DMX5ch仕様 (I, R, G, B, S)	6	
	LHQ	panasonic			8	
	UHQ	panasonic			8	
映像設備	プロジェクター	panasonic	PT-MZ17KJLB	液晶16500lm AC100V消費電力950w	1	
	プロジェクターレンズ	panasonic	ET-EMT800	F値 1.85~2.39	1	
	SDIケーブル			80m ステージ袖~調整室内	1	
	HDビデオスイッチャー	Roland	V-8HD	HDMI 8入力 HDMI 3出力	1	
	液晶モニター	iiyama	XU2293HS-B4	21.5型 FULLHD	1	
	コンバーター	blackmagic Design	HS03G	HDMI to SDI	1	
	コンバーター	blackmagic Design	SH03G	SDI to HDMI	2	
	HDビデオスイッチャー	Roland	V-8HD	HDMI 8入力 HDMI 3出力	1	
	モノブロックスクリーン	Stumpfl	MBF-240	4:3フット240 4880×3660mm 28.5kg	1	
移動音響設備	デジタルミキサー	TASCAM	Sonicview16		1	
	スピーカー	JBL	SRX906LA	アクティブラインアレイSP	8	
	スピーカー	JBL	SRX918S	18インチ サブウーファー	4	
	プレイヤー	TASCAM	SS-CDR250N		1	
	プレイヤー	TASCAM	MD-CD1MkII		1	
	無線LANルーター	BUFFALO			2	
	ipad	Apple		Sonicviewリモート+JBLネットワーク	2	
更衣室3A	78㎡	机×4、椅子×8				
更衣室3B	76㎡	机×4、椅子×8				

国際会議場

会場の広さ	幅/13m 縦/25m 高さ/4.8~5.3m (一部2.7m)		面積/355㎡ 108坪
入場定員	【原状レイアウト スクール160席】 スクール形式200席 シアター形式300席		
床面	カーペット・大理石	壁 特殊塗装 面 木製格子	天井 リブ付岩綿吸音板 井 有孔ケイカル板塗装
床荷重	300kg/㎡		
搬入出口	幅1.8m×高さ2.25m		
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	エアハンドリングユニット 調整室、通訳ブースは個別空冷式

	内 容	数量	備 考
天井照明	白熱灯 (ミニハロゲン) 85W		調光可
	蛍光灯 40W		調光可
	平均照度/600lx		
展示用電力	ウォールコンセント×6、フロアコンセント×8	14	20A×4回路
	イベント電源盤 単相三線75A×1	1	20A×8回路 (Max150A)
美術バトン	7.2m、最大荷重110kg、昇降式	2	
スクリーン	6500×2500、巻上式	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	70	1	無料	幅1800×奥行500×高さ700
	椅子	300	1	無料	
	メモ台付椅子	50	1	無料	
	受付用机	2	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	受付用椅子	4	1	無料	
	ホワイトボード	2	1	無料	幅1758×高さ858 (有効寸法)
	つり看板	1	1	無料	幅4500×高さ800
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850
	特別受付台	1	1	無料	

	品 名	メーカー	機 種	内 容	数量	
調整室内 音響設備	ミキサー	RAMSA	WR-C4520	16MonoIn, 4AUX, 4GROUP, STOUT, 8MATRIX	1	
	メインスピーカー	RAMSA	WS-A500K	2way"スプレッド" (30cmウーハー、60°×40°TBホーン) 許容入力100WRMS	2	
	シーリングスピーカー	RAMSA	WS-A88	2way"スプレッド" (20cmウーハー、60°×60°TBホーン) 許容入力80WRMS	8	
	モニタースピーカー	Electro Voice	SENTRY100A	2Way"スプレッド"、許容入力30W	2	
	パワーアンプ	RAMSA	WP-DA204	120w×4ch 8Ω	2	
	パワーアンプ	RAMSA	WP-DA202	120w×2ch 8Ω	1	
	グラフィックイコライザー	RAMSA	WZ-9311	1/3OCT±29ポイント、±12dB/±6dB切替式、70ont用	2	
	デジタルマルチプロセッサー	RAMSA	WZ-DM30	パラメトリックEQ、シーリング用	1	
	ワイヤレスチューナー	Panasonic	WX-UR5504	4波チューナー	1	
	カセットデッキ	Technics	RS-TR4750	ステレオダブルカセットデッキ、2ヘッドタイプ	2	
	DAT	TASCAM	DA-30	サブリンク 周波数切替可、デジタル入出力有	1	
	マイク		Panasonic	WX-4100B	ワイヤレスマイク (ハンド)	4
			Panasonic	WX-4300B	ワイヤレスマイク (ピン)	1
			RAMSA	WM-D65	ダイナミック型マイク	2
SHURE			SM58-LC	ダイナミック型マイク	1	
RAMSA			WN-273	卓上スタンド	2	
マイクスタンド		高砂製作所	MS-404	卓上スタンド (フレキシブル)	3	
		RAMSA	WN-5100B	床上スタンド	4	
		K&M	ST-210	ブームスタンド	2	
場内ワゴン卓 音響設備	ミキサー	Panasonic	WA-H30	ハイパワーアンプ 7入力 空き出力は録音出力1のみ	1	
	ワイヤレスチューナー	audio-technica	ATW-R75a	2波チューナー	1	
	ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-4100B	ハンド型	2	
	ワイヤレスマイク	Panasonic	WX-4300B	タイピン型	1	
	CD+カセット	TASCAM	CD-A500	オートリバースカセットデッキ付きCDプレーヤー	1	

国際会議場

	品名	メーカー	機種	内容	数量
照明設備	スポットライト	Panasonic		iOSリモート	8
	調光操作卓	Panasonic	Androidタブレット	壁面スイッチタイプ12シーン×2ヶ所	1
同時通訳 放送設備	同時通訳制御器	日本無線	JTD-806PB	調整室 同時通訳制御架組込	1
	マトリックススイッチ	日本無線	NCJ-550A	調整室 同時通訳制御架組込	1
	マイクロフォン制御器	日本無線	JTD-37P	調整室 同時通訳制御架組込	1
	FM赤外線送信機	日本無線	NSB-200	調整室 同時通訳制御架組込	1
	通訳者操作器	日本無線	NCE-4406A	通訳ブース	6
	通訳者マイクロフォン	SHURE	588SD-LC	通訳ブース	10
	マイクスタンド	松下電工	WM-171	通訳ブース	4
	通訳者ヘッドフォン	日本無線	ST-90	通訳ブース	8
	会議者用マイク	日本無線			30
	FM赤外線受信機	日本無線	NRL-310	会議場内	299
	イヤホン	日本無線	EPD-33	会議場内	299
	パナガイド	Panasonic	RD-M650Z	送信機	2
	パナガイド	Panasonic	RD-660Z	受信機	50

海峡ホール

会場の広さ	幅/13m 縦/25m 高さ/4.5m (一部3.35~3.85m)		面積/355㎡ 108坪
入場定員	パーティー形式110席 シアター形式300席 スクール150席		
床面	カーペット・大理石	壁 特殊塗装 面 木練付ケイカル板	天井 吸音飾り天井・ボードガラス 井 ガラスクロスパテしごき塗装
床荷重	360kg/㎡		
搬入出口	幅1.8m×高さ2.25m		
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	エアハンドリングユニット

	内 容	数量	備 考
天井照明	白熱灯 130W		
	白熱灯 85W		
	白熱灯 35W		
	平均照度/500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×12、フロアコンセント×4	16	20A×2回路
	イベント電源盤 単相三線75A×2 (内1系統、要工事)	2	20A×8回路 (Max150A)
美術バトン	8m、最大荷重100kg、昇降式	4	
付帯設備	パントリー		

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	丸テーブル	14	1	無料	幅1800×高さ700
	パーティー用椅子	220	1	無料	
	机	50	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	80	1	無料	
	ポータブルステージ	6	1	220	幅2400×奥行1200×高さ200
	ピアノセット	1	1	5,600	スタインウェイ A-188
	つり看板	1	1	無料	幅3600×高さ650
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1758×高さ858 (有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

	品 名	メーカー	機 種	内 容	数量
音響設備	ミキサー	Panasonic	WR-DX200	フェーダーユニット 14フェーダー	1
	スピーカー	RAMSA	WS-A88/P88/SA88	天井スピーカー	8
		BOSE	802II	移動式スピーカー	2
	アンプ	Panasonic	WP-DA204	120w×4ch 8Ω	2
		RAMSA	WP-9220	200w+200w 8Ω	2
		RAMSA	WU-P51	60w	1
	マイク	RAMSA	WM-D65	ダイナミック型	3
		SHURE	SM58	ダイナミック型	1
		Panasonic	WX-4100B	ワイヤレスハンド型	4
	マイクスタンド	Panasonic	WX-4300B	タイピン型	1
		RAMSA	WN-273	卓上スタンド	2
		高砂製作所	MS-404	卓上スタンド (フレキシブル)	1
		RAMSA	WN-5100B	床上スタンド	2
		K&M	ST-210	ブームスタンド	2
	その他	BOSE	802CII	スピーカープロセッサ	1
		RAMSA	WZ-DM30	デジタルマルチプロセッサ	2
		RAMSA	WZ-9311	グラフィックイコライザ (BOSE用)	2
		Panasonic	WX-4040B	ワイヤレスチューナー (4ch)	1
		Panasonic	SL-38152	CDプレーヤー	1
照明設備	調光操作卓	Panasonic	Androidタブレット	壁面スイッチタイプ12シーン×2ヶ所	1
	ピンスポット	松下電工		ハロゲン1000W	1
	スポットライト	Panasonic		縦使用時8台 横使用時8台	16
映像設備	TVアンテナ端子				1

801大会議室

会場の広さ	幅/12m 縦/15m 高さ/2.85~3m (一部2.7m)			面積/189㎡ 57坪	
入場定員	スクール形式104席				
床面	カーペット	壁 面	塗装クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅1.8m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	エアハンドリングユニット		

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 55W		
	蛍光灯 36W		
	白熱灯 60W		
	平均照度/500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×12、フロアコンセント×4	16	20A×5回路
	イベント電源盤 単相三線75A×1	1	20A×8回路 (Max150A)
音響設備	天井埋込スピーカー、ワイヤレスマイク×2、有線マイク×2、CD+カセット×1		PanasonicWA-H30
	卓上スタンド×2 床上スタンド×2		7入力、出力は録音出力のみ
照明設備	なし		
映像設備	映像用スクリーン(壁面埋込)、TVアンテナ端子	各1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料(円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	35	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	104	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1758×高さ858(有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

802会議室

会場の広さ	幅/5.5m 縦/8m 高さ/2.7~3m			面積/44㎡ 13坪	
入場定員	口の字形式18席				
床面	カーペット	壁 面	クロス	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅0.9m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	FCU エアハンドリングユニット		

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 32W		
	白熱灯 60W		
	平均照度/400lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4、フロアコンセント×1	5	20A×2回路
音響設備	なし		
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料(円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	4	1	無料	幅1400×奥行600×高さ700
	コーナー机	4	1	無料	
	椅子	18	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1150×高さ850(有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

803会議室

会場の広さ	幅/7m 縦/8m 高さ/2.7~3m			面積/55㎡ 17坪	
入場定員	スクール形式26席				
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅0.9m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	FCU エアハンドリングユニット	

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 36W		
	平均照度/500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4、フロアコンセント×1	5	20A×2回路
音響設備	なし		
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	9	1	無料	
	椅子	26	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1150×高さ850 (有効寸法)
	案内板	1	1	無料	W300×D850

804会議室

会場の広さ	幅/10m 縦/10m 高さ/2.6~2.85m			面積/103㎡ 31坪	
入場定員	スクール形式62席				
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅1.2m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備、誘導灯 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	FCU エアハンドリングユニット	

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 55W		
	平均照度/500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×6、フロアコンセント×2	8	20A×2回路
音響設備	天井埋込スピーカー、ワイヤレスマイク×2、有線マイク×2、CD+カセット×1 卓上スタンド×2 床上スタンド×2		PanasonicWA-H30 7入力、出力は録音出力のみ
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	21	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	62	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1758×高さ858 (有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

805会議室

会場の広さ	幅/9.5m 縦/8m 高さ/2.6~2.85m			面積/82㎡ 25坪	
入場定員	スクール形式47席				
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅1.2m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	FCU エアハンドリングユニット		

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 55W		
	平均照度/500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4、フロアコンセント×2	6	20A×2回路
音響設備	天井埋込スピーカー、ワイヤレスマイク×2、有線マイク×2、CD+カセット×1		PanasonicWA-H30
	卓上スタンド×2 床上スタンド×2		7入力、出力は録音出力のみ
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	16	1	無料	幅1800×奥行600×高さ700
	椅子	47	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1758×高さ858 (有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

806会議室

会場の広さ	幅/6m 縦/6m 高さ/2.6~2.9m			面積/39㎡ 12坪	
入場定員	口の字形式14席				
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 井	GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡				
搬入出口	幅0.9m×高さ2.25m				
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器	空調設備	FCU エアハンドリングユニット		

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 32W		
	白熱灯 60W		
	平均照度/400lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4	4	20A×2回路
音響設備	なし		
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	2	1	無料	
	コーナー机	4	1	無料	
	椅子	14	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1150×高さ850 (有効寸法)
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

901会議室

会場の広さ	幅／12.5m 縦／5m 高さ／3.6m			面積／64㎡ 19坪
入場定員	会議形式20席			
床面	カーペット	壁 面	クロス 木練付ケイカル板	天井 GBガラスクロスパテしごき塗装 岩綿吸音板
床荷重	300kg/㎡			
搬入出口	幅0.9m×高さ2.25m			
防災設備	自動火災報知設備、非常用放送設備 非常照明、スプリンクラー設備、消火器		空調設備	FCU

	内 容	数量	備 考
天井照明	蛍光灯 55W		
	白熱灯 60W		
	白熱灯 40W		
	平均照度／500lx		
展示用電力	ウォールコンセント×4、フロアコンセント×2	6	20A×3回路
音響設備	なし		
照明設備	なし		
映像設備	TVアンテナ端子	1	

	品 名	数 量	貸出単位	使用料 (円/回)	備 考
貸出用設備備品	机	10	1	無料	幅1800×奥行700×高さ700
	椅子	20	1	無料	
	ホワイトボード	1	1	無料	幅1150×高さ850
	案内板	1	1	無料	幅300×高さ850

共用貸出設備備品

〈アリーナ用〉

すべて1日当たりの料金です

品名	数量	貸出単位	使用料(円)	備考	管理場所
バック幕	14	1	220	幅2400mm×高さ3600~4500mm (幕幅2400mm×高さ3600mm)	アリーナ2F
パネル	60	1	220	高さ1800mm×幅900mm	アリーナ2F
椅子	450	1	無料		アリーナ2F
前垂れ付き机	10	1	無料	横1800mm×縦600mm×高さ700mm	アリーナ2F
机	170	1	無料	横1800mm×縦600mm×高さ700mm	アリーナ2F
ポータブルステージ	29	1	220	横1200mm×縦2400mm×高さ800mm	アリーナ1F・2F
ポータブルステージ用スカート	22	1	無料		アリーナ2F
ピアノセット	1	1	無料	YAMAHA C-7	アリーナ2F

〈ビル用〉

品名	数量	貸出単位	使用料(円)	備考	管理場所
机	10	1	無料	横1800mm×縦600mm×高さ700mm	倉庫
椅子	50	1	無料		倉庫
ホワイトボード	3	1	無料		倉庫
演台	3	1	990	横900mm×縦450mm×高さ990mm	倉庫
司会者台	2	1	550	横500mm×縦400mm×高さ1090mm	倉庫
ポータブルステージ	6	1	220	横1200mm×縦2400mm×高さ200mm	倉庫
パネル	30	1	220	高さ1800mm×幅900mm	倉庫
液晶プロジェクター	5	1	5,500		インフォメーションセンター
80インチモバイルスクリーン	3	1	1,100	80インチ	倉庫
100インチモバイルスクリーン	2	1	2,200	100インチ	倉庫
吊り下げ式スクリーン	1	1	5,500	180インチ(幅3910×高さ2200)16:9 ※国際会議場、海峡ホールのみ使用可能	倉庫

(共用)

品名	数量	貸出単位	使用料(円)	備考	管理場所
卓上ライト	3	1	無料	3段アーム式コンパクトスタンド(黒)	インフォメーションセンター
テレビ・モニター	1	1	無料	(液晶テレビ) SONY/KDL-40EX500	倉庫
DVDプレーヤー	2	1	無料	TOSHIBA SD-310J	インフォメーションセンター

インターネット回線

品名	数量	貸出単位	使用料(円)	備考	管理場所
光回線	—	1	2,200	NTT西日本フレッツ光 隼	倉庫
Wi-fiルーター	5	1	1,100	※Wi-fiルーターのみ貸出不可(光回線と同時申し込み必要)	インフォメーションセンター